



| | | |
|---|---|---|
| **IT120Y024** | | |
| **Ampul Tipi** | | LED |
| **Çalışma Frekansı** | | 50 Hz |
| **Çalışma Gerilimi** | | 24V AC/DC |
| **Ürün** | | LED Tepe Lambası 120mm |
| **Kontrol** | | |
| **Renk** | | Sarı |
| **Güç Tüketimi** | | 10W (Max) |
| **Yalıtım Gerilimi** | **Ui** | 300V |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | | 1500V |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -25 °C /+55 °C |
| **Koruma Sınıfı** | | IP65 |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | Kablo 0,50 mm2 |
| **İmal Tarihi** | | |
| **Seri** | | IT Serisi |
| **Elektriksel Ömür** | **Min Saat** | 20000 |
| **Özellikler** | Yanmaz plastik gövde | |
| | Polikarbonat lens, TabanaVe duvara montaj eidlebilir | |
| | IP67 koruma derecesi, Su, tozVe UV ışınlarından etkilenmez | |
| | Hareketli mekanik parçalar içermemesi nedeniylr yıpranmaya karşı dayanıklı | |
| | Uzun ömürlü, 8 farklı çalışma modu | |


130
12-24 V AC/DC
Ø150


Ø6
Ø130
Ø150
120°
120°
120°