



kurumsal kimlik kılavuzu
brand identity guide


kurum kimliđi nedir?

Kurum kimliđi, bir kurumun kendini hedef kitlesine dođru gstermek iin, kurum iinde ve dıřında belirlediđi unsurların btndr.

Sz konusu unsurlar, kuruluřta alıřanların davranıřları, kuruluřun iletiřim biimleri, felsefesi ve kurumsal grsel tasarımdan oluřur.

Kurum kimliđinin alıřanlar, hedef gruplar ve kamu zerindeki etkisinin neticesinde oluřan kurumsal imaj, sz konusu kurumsal organizasyonun prestiji, algılanması, rakiplerine gre konumu ve tanınırlıđı konularını kapsar. Bu noktada ok boyutlu bir konu olan kurum kimliđinin dođru biimde oluřturulması olduka nemlidir.

Kurumu faaliyette bulunduđu alanlarda diđer kurumlardan ayıracak, nclđn ve farklılıđını vurgulayacak bir kurum kimliđi alıřması, geleceđi iine alan sađlam bir yatırıma ifade eder.



kurum kimliđi neleri ierir?

“ Kurum kimliđinin dođru biimde algılanmasını, akılda kalmasını sađlar. ”

Kurum kimliđi; kurumun felsefesine, kim olduđuna, ne yaptıđına ve nasıl yaptıđına dair bilgi verir. Bu bilgiler ışığında hazırlanmış olan kılavuz ise grsel btnlđn korunması ile ilgili standartları belirler.

Kurum kimliđi kılavuzunun kapsamı, dıř cephe tasarımından kartvizite kadar ok geniř bir yelpazeyi kapsar. Bu yelpaze iinde yer alan kuralların standardizasyonu ve uygulanması, kurum kimliđi ve dolayısıyla kurum imajı iin hayati nem tařır. Kurum kimliđinin dođru biimde algılanmasını, akılda kalmasını sađlar.

kurum kimliđini kimler, nasıl uygular?

“ alıřmanın bařarısı, kurum kimliđi kılavuzunda belirtilen kurallara dn vermeden uyulmasına bađlıdır. ”

Kurum kimliđi alıřması, kurum sahibi ve yneticileri, o kurumu temsil eden kuruluřları (bađlı řirketler, řubeler, temsilcilikler vb.) ve tm kurum alıřanlarını kapsar. alıřmanın bařarısı, kurum kimliđi kılavuzunda belirtilen kurallara dn vermeden uyulmasına bađlıdır.

Kurum felsefesini ve kurum kltrn zmsemiř her alıřanın faaliyetlerinde kurumun vizyon ve misyonunu ortaya ıkarması, kurumun tm faaliyetlerinde kurum kimliđi kılavuzu ile dođal bir uyumluluđu beraberinde getirir.

kurum kimliđine uygunluđun kontrol

Bu sorumluluk tm kurum alıřanlarındır. Kurumsal Kimlik Kılavuzu tm kimlik bilgilerini iermektedir. Kullanımda bir eliřki sz konusu olduđunda ilgili birimlere bařvurulacaktır.

“emas” kalitesi

EMAS için kalite; ürün kalitesi, firma kalitesi ve çalışan kalitesi olarak tanımlanır.

Ürün Kalitesi; ürünlerimizin günümüz rekabet koşullarında müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılaması demektir.

Firma Kalitesi; müşterilerine ve tüm çalışanlarına kaliteyi, firmanın girişinden başlayarak tüm safhalarında hissettirebilmektir. Firmada çalışmaktan mutlu olan personel, hizmetine ve ürününe güven duyan müşteriler ve dünyada tanınmaya başlayan EMAS markası da bunu göstermektedir.

Çalışan Kalitesi; firma kurallarına uyan, verilen işin her zaman iyisini yapmaya çalışan, kendisini geliştirmek için her türlü fırsatı değerlendiren ve firmasını sahiplenen insanların bulunması ile sağlanır.

Genel anlamda EMAS Kalite ve Çevre Politikası aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Elektronik-Elektroteknik-Otomotiv mamulleri üretiminde dünya şirketleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmek, EMAS'ı bir dünya markası yapmak.
- Profesyonel bir kadroyla, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteden taviz vermeden, verimi, satış ve üretim potansiyelimizi arttırmak
- Uluslar arası standartlara uygun üretim yapmak
- Tüm firma çalışanlarında kalite bilincini geliştirmek ve bir sonraki prosesin müşteri olarak algılanmasını sağlamak
- Çalışanların motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışmak ve iş güvenliği kurallarına tam olarak uyulmasını sağlamak, bunun için modern yöntemlerden yararlanmak
- Çalışanların sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak, verimliliklerini ve yaratıcılıklarını arttırarak, dayanışma ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmak
- Müşterinin ürünü zamanında ve pazar fiyatlarına uygun olarak temin edebilmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak
- Uluslararası yönetmelik, tüzük, yasa ve anlaşmalara uygun, KYS ve ÇYS benimsenerek ve etkinliğini sürekli geliştirerek, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek




logo

emas®


emas®

EMAS logosu, kurum kimliğinin en önemli ögesidir.

EMAS'ı temsil eden logo, kurumun modern ve dinamik yapısına vurgu yapmaktadır. Kurumun mavi rengi sonsuza dek sürecek kalite yolculuğunu simgelemekte ve kurumun özgürlükçü yapısının altını çizmektedir. Ayrıca logoyu oluşturan küçük harfler, kurumun herkesle kurduğu eşitlikçi yapısını simgelemektedir.






EMAS logosu, kusursuz bir denge ve ölçeklendirmeyle tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Logoyu oluşturan tüm unsurların birbirlerine olan uzaklıkları, köşe kıvrımları ve kalınlıkları titizlikle hesaplanmış olup, yeniden çizilmesi gerektiği durumlarda bu ölçeklendirmelere özellikle dikkat edilmelidir.



Logoyu oluşturan unsurların birbirlerine olan eşitliklerinin korunması çok önemlidir.

Logo, bu ölçeklendirmeler dışında kesinlikle kullanılamaz.






Logonun serbest kullanıldığı yerlerde etrafında bırakılması gereken güvenli alan üstte görüldüğü gibi olmalıdır.

Bırakılacak alan, logoyu oluşturan kutulardan birisinin ölçüsü baz alınarak kolayca hesaplanabilir.

Logo bir alana ortalanacağı zaman, otomatik ortalama yapılmamalıdır. “®” simgesi sebebiyle, logo bir alana ortalanacağı zaman, “m” ve “a” kutularının arası baz alınarak ortalama yapılmalıdır.

EMAS logosunun kurumsal bant içerisinde kullanımında ise bazı oran farklılıkları vardır. Aşağıda belirtilen oranlarda bırakılacak boşluklara azami özen gösterilmelidir. Bu belirtilen alanların korunması, kurumsal kimliğin bütünlüğü için çok önemlidir.



www.emasas.com.tr | 444 4 969



EMAS logosu tek renkten oluşur. Logo aşağıda belirtilen renk değerleri dışında renklendirilerek kesinlikle kullanılamaz.

Pantone 3005C

Pantone

Tek yüzey renk düzenidir. Genelde spot renk olarak isimlendirilir. Baskı ortamlarında ekstra renk olarak da adlandırılır.

C100
M50
Y0
K0

CMYK

Baskı ortamlarında trigromi diye adlandırılır. Baskıda kullanılan dört rengin (Cyan, Magenta, Yellow, Black) karışımıyla elde edilir.

R0
G114
B188

RGB

Ekran renk düzenidir. Monitör ve TV'lerde gördüğümüz renkler RGB renklerdir. Üç rengin (Red, Green, Blue) karışımıyla elde edilir. Baskıda kesinlikle kullanılamaz.

#0072bc

%100

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10










EMAS Elektroteknik Makina San. ve Tic. AŞ., EMAS Group bünyesinde yer alan şirketlerden biridir.

EMAS, kurulduğu yıllarda şu an EMAS GROUP logosunda kullanılan amblemi logosunun bir parçası olarak kullanmıştır. Bilinirliği çok yüksek olan amblem, EMAS Group logosunda kullanılmaya devam etmiş, ancak EMAS ile kullanımına son verilmiştir.

Bu sebeple, bu amblem ile EMAS logosu kesinlikle yan yana ya da bitişik olarak kullanılmamalıdır.


EMAS Group logosunun çeşitli alanlarda birlikte kullanılacağı durumlarda, bu kılavuzda belirtilen oranlara ve detaylara dikkat edilmelidir.

Renkli kullanımlarda




Logonun kullanımında dikkat edilmesi gereken ana kural, logonun kolayca algılanabilmesidir. Uygulanacak alandaki rengin mümkün olduğunca beyaz ya da mavi tonlarda seçilmesi önemlidir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, zemin renginin beyaz ve açık tonlarda seçildiği durumlarda logo kendi renginde, daha koyu tonlar seçildiğinde beyaz kullanılması gerekmektedir. Bu aşamada alternatifler sınırsız olduğundan, logonun rahatça algılanabilmesine yönelik uygulamalar yapılmalıdır.



Örnek vermek gerekirse, zemin renginin EMAS kurumsal mavisi seçildiği bir durumda, logonun beyaz kullanılması, rengin yaklaşık %50 yoğunlukta kullanımından sonra gerekmektedir.

Tek renk kullanımlarda



Logo ile ilgili yanlış uygulama örnekleri bu sayfada görülebilir. Ancak yanlış uygulamalar buradakilerle sınırlı değildir. Logonun formunu bozacak, kurum kimliğine aykırı olabilecek her türlü uygulamadan uzak durulmalıdır.

emas[®]

Logonun rengi asla değiştirilmemelidir.



emas[®]

Logonun en-boy oranı asla değiştirilmemelidir.



emas[®]

Logoya asla gölge gibi efektler verilmemelidir.



emas[®]

Logoya asla kontür verilmemelidir.



emas[®]

Koyu zemin üzerinde logo beyaz kullanılmalıdır.



emas[®]

Logoda degrade (renk geçişi) uygulanmamalıdır.



emas[®]

Logo içine asla doku giydirilmemelidir.



emas[®]

Logonun formunu bozacak uygulamalar yapılmamalıdır.



emas[®]

EMAS logosunun içi, beyaz dolgulu olarak kullanılmamalıdır.



emas[®]

Logo, kesinlikle grup amblemi ile birlikte kullanılmamalıdır.



emas[®]

Logo, hiçbir yerde ® (registered mark) olmadan kullanılmamalıdır.



emas[®]



emas[®]



kurumsal yazı karakteri

EMAS kurum kimliği yazı karakteri Core Sans ailesidir.

Core Sans yazı karakteri ailesi yazım ve yayın amaçlı tüm çalışmalarda ve yazışmalarda kullanılmalıdır.

Core Sans NR 37 Cn Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 15 Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 17 Cn Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 23 Ex ExtralT

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 25 ExtralT

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 27 Cn ExtralT

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 27 Cn ExtralT

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 33 Ex Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 35 Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 37 Cn Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 43 Ex Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 45 Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 47 Cn Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 53 Ex Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 55 Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 57 Cn Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 63 Ex Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 65 Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 67 Cn Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 73 Ex ExtraBold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 75 ExtraBold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 77 Cn ExtraBold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 83 Ex Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 85 Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 87 Cn Heavy

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 93 Ex Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 93 Ex Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Core Sans NR 93 Ex Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsstuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

■ kurumsal yardımcı yazı karakteri

Core Sans yazı karakteri ailesi dışında, yardımcı yazı karakterleri Exo ve Calibri font ailesidir.

Core Sans karakteri, standart olarak tüm bilgisayarlarda yüklü olarak gelen bir font ailesi değildir. Bu sebeple, yayım amaçlı çalışmalar haricinde, özel çalışmalarda kullanılabilmesi için Calibri font ailesi seçilmiştir.

Calibri Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Calibri Regular Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Calibri Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Calibri Bold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo font ailesi, özel yazışmalarda, Core Sans ailesinin uygun olmadığı tasarımlarda ve kartvizit kullanımında tercih edilen bir font ailesidir.

Exo Thin

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo Extra Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo Light

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo Medium

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo DemiBold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo Bold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo ExtraBold

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-

Exo Black

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$?<>;@&«+=-




basılı dökümanlar

■ basılı dökümanlar / A4 antetli kağıt

A4 ebatlarında hazırlanan standart antetli kağıt gösterildiği şekildedir.
Çalışma 90gr. beyaz 1.hamur A4 kağıda, iki renk Pantone basılmalıdır.

■ Pantone CoolGray 9C

■ Pantone 3005C



EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Atatürk Bulvarı No: 50/A
34490 Başakşehir - İstanbul / Türkiye
T: +9 0212 549 2252 (pbx) F: +9 0212 549 2580
444 4 969 • www.emasas.com.tr

EMAS
GROUP

■ basılı dökümanlar / diplomat zarf

Penceresiz ve pencereleli olarak hazırlanacak diplomat zarf ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.
Çalışma beyaz 1.hamur 24x15.5cm diplomat zarfa, iki renk Pantone basılmalıdır.

■ Pantone CoolGray 9C ■ Pantone 3005C



■ basılı dökümanlar / kartvizit

Kartvizitler, kurumsal kimliğin en önemli unsurlarından biridir. Hazırlanacak kartvizitlerde aşağıda belirtilen oranlara özen gösterilmelidir.

Kartvizitler 350gr mat kuşeye iki renk Pantone basılacak, mat telefon kaplanacak ve belirtilen alanlara kısmi lak uygulanacaktır.

■ Pantone CoolGray 9C ■ Pantone 3005C



Kartvizit ön yüz baskısı




Kartvizit arka yüz baskısı

Kartvizit ön yüz lak planı




Kartvizit bıçak çizimi



■ basılı dökümanlar / 1. hamur torba zarf


Hazırlanacak torba zarf ile ilgili örnek aşağıdaki gibidir.
Çalışma 33x45cm torba zarfa, iki renk Pantone basılmalıdır.

■ Pantone CoolGray 9C ■ Pantone 3005C



■ basılı dökümanlar / kraft torba zarf

Hazırlanacak kraft torba zarf ile ilgili örnek aşağıdaki gibidir.
Çalışma 33x45cm torba zarfa, tek renk siyah basılmalıdır.



EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI İ.O.S.B. SİTESİ NO:50/A
34490 BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL

Tel : 0212 549 22 55 - Fax : 0212 549 25 80

E-Posta : malisler@emasas.com.tr

Web Sitesi : www.emasas.com.tr

Vergi Dairesi : MARMARA KURUMLR

VKN : 3330051930

Mersis No :0333005193000018

TİCARETSİCİLNO : 165331



e-FATURA

Özelleştirme No :

Senaryo :

Fatura Tipi :

Fatura No :

Fatura Tarihi :

SAYIN

ETTN :

Mal Hizmet	Ürün Kodu	Miktar	Birim Fiyat	İskontolar					Mal Hizmet Tutarı	Teslim Sarti	Eşya Kap Cinsi	Kap No	Kap Adet	Teslim/ Bedel Ödeme Yeri	Gönderilme Sekli	GTİP
				1	2	3	4	5								

Mal Hizmet Toplam Tutarı	
Toplam İskonto	
Navlun Bedeli	
Ara Toplam	
Hesaplanan GERÇEK USÛLDE KATMA DEĞER VERGİSİ(%0.00)	
Vergiler Dahil Toplam Tutar	
Ödenecek Tutar	

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi:

Yazı ile yalnız:

Not :

Not :

Not :

Not :

Not :

Not :

Not :

FATURANIN SON ÖDEME TARİHİ :

BU TARİHİ AŞAN ÖDEMELER İÇİN AYLIK %2 VADE FARKI UYGULANIR.

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

Yapı Kredi Bankası	İkitelli Org. San. Sb. (818)
Türkiye İş Bankası	İkitelli Tic. Sb. (1384)
Garanti Bankası	İkitelli Org. San. Sb. (373)
Finansbank	İkitelli Org. San. Sb. (865)
Halk Bankası	İkitelli Tic. Sb. (0608)
Vakıfbank	İkitelli Tic. Sb. (0608)

IBAN NO :TR64 0006 7010 0000 0072 4799 65

IBAN NO :TR91 0006 4000 0011 3840 0037 19

IBAN NO :TR06 0006 2000 3730 0006 2992 86

IBAN NO :TR90 0011 1000 0000 0001 9618 77

IBAN NO :TR86 0001 2009 6080 0010 1003 97

IBAN NO :TR55 0001 5001 5800 7301 9184 89

EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI İ.O.S.B. SİTESİ NO:50/A
34490 BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL

Tel : 0212 549 22 55 - Fax : 0212 549 25 80

E-Posta : malisler@emasas.com.tr

Web Sitesi : www.emasas.com.tr

Vergi Dairesi : MARMARA KURUMLR

VKN : 3330051930

Mersis No :0333005193000018

TİCARET SİCİL NO : 165331



e-Arşiv Fatura

Özelleştirme No :

Senaryo :

Fatura Tipi :

Fatura No :

Fatura Tarihi :

Düzenleme

Tarihi:

Düzenleme Saati:

SAYIN

ETTN :

Mal Hizmet	Ürün Kodu	Miktar	Birim Fiyat	Mal Hizmet Tutarı
Mal Hizmet Toplam Tutarı				
İskonto Düşülmüş Net Tutar				
Hesaplanan GERÇEK USÛLDE KATMA DEĞER VERGİSİ(%18.00)				
Net Tutar				

Yazı ile yalnız:

FATURANIN SON ÖDEME TARİHİ :

BU TARİHİ AŞAN ÖDEMELER İÇİN AYLIK %2 VADE FARKI UYGULANIR.

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

Yapı Kredi Bankası

Türkiye İş Bankası

Garanti Bankası

Finansbank

Halk Bankası

Vakıfbank

IBAN NO :TR64 0006 7010 0000 0072 4799 65

IBAN NO :TR91 0006 4000 0011 3840 0037 19

IBAN NO :TR06 0006 2000 3730 0006 2992 86

IBAN NO :TR90 0011 1000 0000 0001 9618 77

IBAN NO :TR86 0001 2009 6080 0010 1003 97

IBAN NO :TR55 0001 5001 5800 7301 9184 89

e-Arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir.

Faks yazışmalarında kullanılacak olan antetli çalışma aşağıdaki gibi olmalıdır.
Çalışma 90gr 1.hamura tek renk siyah basılacaktır.



FAKS FAX

Gönderilen To : _____
Gönderen From : _____
Şirket Company : _____
Faks No Fax Nr : _____ Tarih Date : _____
Konu Ref : _____


■ basılı dökümanlar / yaka kartı

Yaka kartları aşağıda örnekleri görüldüğü şekilde hazırlanmalıdır. Burada gösterilen çalışmaların ebatları 1:1'dir.

Çalışma 86x54mm ebatlarındaki PVC kaplara sığacak şekilde 84x52mm ebatlarında hazırlanmıştır.

Çift yüzlü hazırlanacak ve dört renk basılacaktır.

Personel Kimlik Kartı

	emas [®]
PERSONEL KİMLİK KARTI	
İsim SOYİSİM	
Örnek İş Tanımı	

Kan Grubu	:	
Sicil No	:	
İşe Giriş Tarihi	:	

EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Atatürk Bulvarı No: 50/A
34490 Başakşehir - İstanbul / Türkiye
T: +9 0212 549 2252 (pbx) F: +9 0212 549 2580
444 4 969 • www.emasas.com.tr

Bu kart EMAS AŞ.'ne aittir. Bulunması durumunda, yukarıdaki adrese teslim edilmesi rica olunur.

Ziyaretçi Kartı

emas [®]
Ziyaretçi Kartı
0001

EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Atatürk Bulvarı No: 50/A
34490 Başakşehir - İstanbul / Türkiye
T: +9 0212 549 2252 (pbx) F: +9 0212 549 2580


444 4 969 • www.emasas.com.tr

Bu kart EMAS AŞ.'ne aittir. Bulunması durumunda, yukarıdaki adrese teslim edilmesi rica olunur.


■ basılı dökümanlar / flama ve bayraklar

Flamalarda ve bayraklarda EMAS logosunun nasıl kullanılması gerektiği, aşağıda belirtilmiştir. Uygulanacak bayraklarda logonun belirtilen oranlarına dikkat edilmelidir.

Flama uygulaması




Gönder bayrağı uygulaması



Bayrak direği 4-5 metre arası için bayrak 70x105 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 5-7 metre arası için bayrak 100x150 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 7-10 metre arası için bayrak 150x225 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 10-12 metre arası için bayrak 200x300 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 12-15 metre arası için bayrak 300x450 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 15-17 metre arası için bayrak 400x600 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 17-20 metre arası için bayrak 500x750 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 20-25 metre arası için bayrak 600x900 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir
Bayrak direği 25-30 metre arası için bayrak 800x1200 cm gönder bayrağı göndere çekilebilir

Masa bayrağı uygulaması



EMAS için hazırlanacak renkli gazete ve dergi ilanlarında, logo mutlaka aşağıda ve sayfa 9'da belirtilen örneklerde olduğu gibi kurumsal kuşak içerisinde kullanılmalıdır. Kurumsal kuşağın oranlarının korunması önemlidir.



Elektroteknikte zengin çeşitle
zirveyi
hedefliyoruz

46 yıllık birikimle, pek çok sektöre
18 ayrı ürün grubunda çözümler sunan EMAS,
yeniliklerin öncüsü, dünya markalarının
güçlü rakibi olarak, yoluna devam ediyor.



Türkiye'nin yükselen markası



emas[®]

www.emasas.com.tr | 444 4 969

EMAS için hazırlanacak ik ilanları için aşağıdaki oranlara dikkat edilmelidir.








diğer uygulamalar


■ araç uygulamaları

Her çeşit ulaşım aracının renginin, zorunlu haller dışında beyaz olmasına dikkat edilmelidir. Logo en iyi beyaz renk üzerinde kendini göstermekte ve farkındalığı etkilemektedir.





■ totem uygulaması

Totem çalışmalarında ölçü ne olursa olsun, burada belirtilen güvenli alan ve oranlara dikkat edilerek uygulama yapılmalıdır.



■ tabela uygulamaları

Tabela uygulamalarında uyulması gereken oranlar aşağıda örnekler ile belirtilmiştir.



■ modüler stand uygulamaları

Modüler stand uygulamaları için örnek uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Özel uygulama yapılamayacak alanlardaki uygulama.



Özel uygulama yapılabilecek alanlardaki uygulama.



■ stand uygulamaları

Stand uygulamaları, pek çok etkene göre deęişkenlik gösterebilen çalışmalardır. Burada fuar standı tasarımı deęil, stand alanında logonun kullanımı örneklendirilmiştir.

